
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ГОСТ Р
—
2019**

**Интегрированная логистическая поддержка
экспортируемой продукции военного назначения
КАТАЛОГИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ
Основные положения**

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
201X

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла экспортируемой продукции военного и продукции двойного назначения»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от г. № -ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации (gost.ru)

© Стандартиформ, оформление, 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	
3 Термины, определения и сокращения.....	
4 Общие положения.....	
5 Этапы работ по каталогизации	
6 Функции участников работ по каталогизации	
7 Сводный каталог экспортируемой продукции военного назначения	
Приложение А (обязательное) Перечень реквизитов сводного каталога экспортируемой продукции военного назначения	
Библиография.....	

**Интегрированная логистическая поддержка
экспортируемой продукции военного назначения**

КАТАЛОГИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ

Основные положения

Integrated logistic support of exporting military products.

Codification of items of supply. General requirements

Дата введения — 201X —XX—XX

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на экспортируемую продукцию военного назначения и предназначен для применения организациями, участвующими в поставках продукции на экспорт в рамках военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к этапам, содержанию работ и основным функциям организаций-участников выполнения работ по каталогизации экспортируемой продукции военного назначения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 51725.6–2002 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Сети телекоммуникационные и базы данных. Требования информационной безопасности

ГОСТ Р 51725.12–2014 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Порядок регистрации разработчиков, изготовителей и поставщиков продукции для федеральных государственных нужд

ГОСТ Р 51725.14–2012 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Оценка трудоемкости работ по каталогизации продукции. Общие положения

ГОСТ Р 51725.15–2012 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Порядок подготовки и представления каталожных данных экспортируемой продукции. Электронный обмен данными. Основные положения

ГОСТ Р —2019

(окончательная редакция)

ГОСТ Р 51725.20.1–2014 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Перечень утвержденных наименований предметов снабжения. Том 1

ГОСТ Р 51725.20.2–2016 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Перечень утвержденных наименований предметов снабжения. Том 2

ГОСТ Р 51725.20.3–2017 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Перечень утвержденных наименований предметов снабжения. Том 3

ГОСТ Р 55929–2013 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Интегрированная логистическая поддержка и послепродажное обслуживание. Общие положения.

ГОСТ Р 55930–2013 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Применение процедур каталогизации. Общие требования

ГОСТ Р 56113–2014 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Планирование материально-технического обеспечения

ГОСТ Р 56129–2014 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Управление номенклатурой устаревающих покупных комплектующих изделий

ГОСТ Р 56131–2014 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Порядок выполнения работ по интегрированной логистической поддержке в ходе жизненного цикла продукции военного назначения

ГОСТ Р 56134–2014 Послепродажное обслуживание экспортируемой продукции военного назначения. Общие положения

ГОСТ Р 58296–2018 Интегрированная логистическая поддержка продукции военного назначения. Планирование и управление материально-техническим обеспечением. Формирование номенклатуры предметов снабжения

ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Каталогизация предметов снабжения. Форматы описания характеристик предметов снабжения. Общие требования

ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Исходные данные для каталогизации предметов снабжения. Общие положения

ОК 007–93 Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ЕК 001–2014 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных нужд

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 51725.2, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1

изделие финальное: Сложное изделие, не нуждающееся в дальнейшей промышленной переработке, предназначенное для поставки (продажи) с целью его самостоятельного применения по назначению и состоящее из конструктивно, функционально и информационно связанных составных частей (изделий и материалов, в том числе систем, подсистем, программных и аппаратных средств).

[ГОСТ Р 56136–2014]

3.1.2

кодификация (предметов снабжения): Часть процесса каталогизации, заключающаяся в присвоении предмету снабжения уникального цифрового классификационного кода

[ГОСТ Р 53394–2017]

3.1.3

предмет снабжения: Изделие или группа изделий, являющихся объектами самостоятельной поставки иностранному заказчику и выделяемых из множества других изделий по заданному набору технических и эксплуатационных характеристик, существенных для обеспечения процессов интегрированной логистической поддержки продукции военного назначения

[ГОСТ Р 55930–2013]

3.1.4

национальное бюро по каталогизации: Уполномоченная организация страны, имеющая сертификат международной системы каталогизации¹, отвечающая за выполнение международных процедур по каталогизации, в том числе обмена данными с национальными центрами (бюро) по каталогизации зарубежных стран, и их соответствие документам международной системе каталогизации².

[ГОСТ Р 55930–2013]

¹ Под международной системой каталогизации понимается система каталогизации НАТО, включающая в свой состав более 60 стран мира

² В Российской Федерации функции национального бюро по каталогизации выполняет центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества.

3.1.5

система материально-технического обеспечения: Упорядоченная совокупность организационной структуры, документов, расчетных моделей и результатов расчетов, обеспечивающих выполнение процедур закупки и управления запасами материальных ресурсов, необходимых для технической эксплуатации финального изделия.

[ГОСТ Р 58296–2018]

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

МТО — материально-техническое обеспечение;

ПВН — продукция военного назначения;

CAGE¹ — код организации-поставщика предмета снабжения.

4 Общие положения

4.1 Каталогизация ПС экспортируемой ПВН представляет собой взаимоувязанный комплекс процедур по классификации, идентификации, описанию ПС, присвоению им национальных номенклатурных номеров и других кодов, а также документированию этой информации.

4.2 Каталогизация ПС проводится с целью достижения эффективной информационной поддержки поставки и послепродажного обслуживания экспортируемой ПВН в рамках военно-технического сотрудничества Российской Федерации в соответствии с [1].

4.3 Каталогизация ПС является составной частью работ по интегрированной логистической поддержке экспортируемой ПВН, проводимых в соответствии с ГОСТ Р 55929 и ГОСТ Р 56131.

4.4 Основанием для проведения работ по каталогизации ПС экспортируемой ПВН являются контракт с иностранным заказчиком, запрос технико-коммерческого предложения иностранного заказчика, решение субъекта или другого участника военно-технического сотрудничества.

¹ От термина «Commercial and Governmental Entity» (англ.), применяемого в международной системе каталогизации.

4.5 Отнесение ПС к объектам каталогизации проводят в соответствии с ГОСТ Р 55930 и ГОСТ Р 58296.

Примечание — Как правило, обязательной каталогизации подлежат ПС, необходимые в полевых условиях эксплуатации финальных изделий ПВН. Остальные ПС каталогизируются в зависимости от особенностей систем МТО и действующего национального законодательства иностранных заказчиков. Не должны каталогизироваться ПС, отнесенные поставщиком и иностранным заказчиком к категории «секретных» или «уникальных», а также ПС, не учитываемые в централизованных системах МТО иностранного заказчика.

Объекты каталогизации ПС экспортируемой ПВН определяются в контракте с иностранным заказчиком.

4.6 Процедуры классификации, идентификации, описания и присвоения национальных номенклатурных номеров ПС, кода CAGE организации-поставщика и других кодов по каталогизации проводят в соответствии с ГОСТ Р 55930, ГОСТ Р 51725.20.1, ГОСТ Р 51725.20.2, ГОСТ Р 51725.20.3, ЕК 001.

4.7 В результате проведения работ по каталогизации ПС присваивается национальный номенклатурный номер, код CAGE организации-поставщика данного предмета, а также другие коды по каталогизации в соответствии с ГОСТ Р 55930 и *ГОСТ Р ИЛП экспортируемой ПВН. Каталогизация предметов снабжения. Форматы описания характеристик предметов снабжения. Общие требования.*

Национальный номенклатурный номер в совокупности с кодом CAGE должны обеспечивать однозначное распознавание ПС и их поставщиков российскими участниками военно-технического сотрудничества и иностранными заказчиками.

Национальный номенклатурный номер ПС экспортируемой ПВН, после согласования с центром каталогизации государственного заказчика, ответственным за разработку и ведение соответствующего раздела федерального каталога, приобретает статус федерального номенклатурного номера.

4.8 В работах по каталогизации предметов снабжения экспортируемой ПВН принимают участие:

– центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества;

- организации-поставщики (разработчики, изготовители) финальных изделий экспортируемой ПВН;

- организации-поставщики (разработчики, изготовители) предметов снабжения финального изделия экспортируемой ПВН.

4.8.1 Центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества:

- организует и проводит работы по каталогизации ПС экспортируемой ПВН;
- формирует и ведет Сводный каталог экспортируемой ПВН;
- организует в установленном порядке взаимодействие с национальными бюро по каталогизации иностранных государств, в том числе на основе двусторонних соглашений в области каталогизации.

4.8.2 Организация-поставщик (разработчик, изготовитель) финального изделия экспортируемой ПВН:

- готовит исходные данные для каталогизации ПС финального изделия ПВН, с учетом данных полученных от организаций-поставщиков (разработчиков, изготовителей) ПС финального изделия;

- участвует в выполнении процедур каталогизации совместно с центром каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества;

- включает результаты каталогизации в документацию экспортируемой ПВН.

4.8.3 Организации-поставщики (разработчики, изготовители) ПС финального изделия экспортируемой ПВН:

- готовят исходные данные для каталогизации поставляемых ПС;
- участвуют в выполнении процедур каталогизации по привлечению организации-поставщика финального изделия экспортируемой ПВН.

4.9 Контроль проведения работ по каталогизации ПС экспортируемой ПВН осуществляет федеральный орган исполнительной власти, являющийся государственным заказчиком по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

4.10 При организации и планировании работ по каталогизации ПС экспортируемой ПВН должна проводиться оценка их трудоемкости в соответствии с ГОСТ Р 51725.14.

Результаты оценки используют при подготовке тендерных и контрактных документов с иностранными заказчиками или договорных документов с поставщиками ПС, а также при выработке мер по снижению трудоемкости процедур каталогизации.

4.11 При проведении работ по каталогизации ПС экспортируемой ПВН организуется обмен данными по каталогизации с центрами каталогизации государственных заказчиков в интересах формирования разделов федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд.

4.12 Результаты выполненных работ по каталогизации включаются в сводный каталог экспортируемой ПВН.

Сводный каталог экспортируемой ПВН является электронным документом, предназначенным для предоставления федеральным органам исполнительной власти, субъектам и другим участникам военно-технического сотрудничества систематизированных сведений о каталогизированных предметах снабжения экспортируемой ПВН, подготовленных в соответствии с нормативными документами по каталогизации, применяемыми в международной торговле ПВН [2,3,4,5].

4.13 Данные о ПС экспортируемой ПВН, полученные в результате каталогизации, используются при проведении работ по:

- планированию МТО в соответствии с ГОСТ Р 56113;
- послепродажному обслуживанию в соответствии с ГОСТ Р 56134;
- управлению устареванием изделий в соответствии с ГОСТ Р 56129;
- управлению конфигурацией финального изделия экспортируемой ПВН;
- мониторингу цен на поставляемые ПС;
- совершенствованию информационных ресурсов организаций-поставщиков (разработчиков, изготовителей) финальных изделий и составных частей экспортируемой ПВН.

4.14 Работы по каталогизации ПС экспортируемой ПВН проводят в соответствии с требованиями нормативных правовых документов Российской Федерации в области защиты государственной тайны, а также требований ГОСТ Р 51725.6.

Результаты каталогизации ПС экспортируемой ПВН не должны содержать сведения, составляющие государственную тайну и (или) иную конфиденциальную информацию.

5 Этапы работ по каталогизации

5.1 Работы по каталогизации ПС экспортируемой ПВН, в общем случае, включают в себя следующие этапы:

- 1 – формирование и согласование с иностранным заказчиком контрактных требований в отношении каталогизации ПС экспортируемой ПВН;
- 2 – организация работ по каталогизации ПС экспортируемой ПВН;
- 3 – выполнение работ по каталогизации ПС экспортируемой ПВН и сдача результатов работ иностранному заказчику;
- 4 – включение результатов работ по каталогизации в сводный каталог экспортируемой ПВН.

5.2 На первом этапе проводят следующие работы:

- устанавливают требования для включения в контракт (технико-коммерческое предложение) в отношении содержания и сроков выполнения работ по каталогизации, состава и форм передаваемой иностранному заказчику каталожной информации;
- формируют предварительный перечень ПС, подлежащих каталогизации в соответствии с ГОСТ Р 58296.

5.3 На втором этапе проводят следующие работы:

- формируют кооперацию организаций-участников работ;
- выявляют ранее каталогизированные ПС;
- уточняют перечень ПС, подлежащих каталогизации.

5.4 На третьем этапе проводят следующие работы:

- подготавливают исходные данные для каталогизации ПС в соответствии с *ГОСТ Р ИЛП экспортируемой ПВН. Исходные данные для каталогизации предметов снабжения. Общие положения*;
- выполняют процедуры кодификации ПС:
 - присваивают ПС утвержденные наименования в соответствии с ГОСТ Р 51725.20.1, ГОСТ Р 51725.20.2, ГОСТ Р 51725.20.3;
 - присваивают ПС соответствующие номера групп и классов в соответствии с ЕК 001;
 - проводят формализованное описание ПС в соответствии с *ГОСТ Р ИЛП экспортируемой ПВН. Каталогизация предметов*

снабжения. Форматы описания характеристик предметов снабжения. Общие требования;

- назначают национальные номенклатурные номера ПС в соответствии с ГОСТ Р 55930;

Примечание — Национальные стандарты, используемые при выполнении процедур кодификации ПС экспортируемой ПВН, должны быть гармонизированы с документами международной системы каталогизации [2,3,4,5].

- идентифицируют поставщиков ПС с присвоением кода CAGE организации-поставщика экспортируемой ПВН в соответствии с ГОСТ Р 51725.12;
- оформляют, в том числе в электронном виде, результаты каталогизации в соответствии с требованиями контракта и передают их в установленном порядке иностранному заказчику.

5.5 На четвертом этапе проводят следующие работы:

- включают результаты работ по каталогизации ПС в сводный каталог экспортируемой ПВН;
- передают и согласовывают результаты работ по каталогизации в соответствующий центр каталогизации государственного заказчика (в части предметов снабжения, закрепленных за ним, в федеральном каталоге продукции для федеральных государственных нужд).

6 Функции участников работ по каталогизации

6.1 Функции участников на первом этапе (см. 5.2)

6.1.1 Центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества:

- проводит переговоры с иностранным заказчиком и его национальным бюро по каталогизации для согласования вопросов каталогизации экспортируемой ПВН;
- проводит оценку возможности организации-поставщика (разработчика, изготовителя) финального изделия экспортируемой ПВН по выполнению требований, установленных в контракте с иностранным заказчиком в отношении каталогизации ПС и последующей актуализации информации по каталогизации;

- рассматривает совместно с организацией-поставщиком (разработчиком, изготовителем) финального изделия экспортируемой ПВН предварительный перечень ПС, подлежащих каталогизации, и проводит оценку трудоемкости, сроков и стоимости работ по каталогизации;

- согласовывает с иностранным заказчиком и его национальным бюро по каталогизации правила и порядок передачи информации по каталогизации, структуру и форматы каталожной информации.

6.1.2 Организация-поставщик (разработчик, изготовитель):

- принимает участие в переговорах с иностранным заказчиком по вопросам каталогизации предметов снабжения экспортируемой ПВН;

- составляет предварительный перечень ПС, подлежащих каталогизации;

- определяет совместно с центром каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества трудоемкость, сроки и стоимость работ по каталогизации ПС экспортируемой ПВН.

6.2 Функции участников на втором этапе (см. 5.3)

6.2.1 Центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества:

- принимает участие в формировании кооперации исполнителей работ по каталогизации ПС экспортируемой ПВН;

- выявляет ранее каталогизированные ПС;

- согласовывает с исполнителями работ по каталогизации, с учетом требований контракта с иностранным заказчиком, требования и порядок проведения работ и сдачи их результатов.

6.2.2 Организация-поставщик (разработчик, изготовитель):

- формирует кооперацию исполнителей работ по каталогизации ПС экспортируемой ПВН;

- устанавливает договорные отношения с центром каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества и исполнителями работ по каталогизации;

- составляет уточненный перечень ПС, подлежащих каталогизации.

6.3 Функции участников на третьем этапе (см. 5.4)

6.3.1 Центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества:

- проводит экспертизу исходных данные для каталогизации ПС на соответствие их достаточности для выполнения требований иностранного заказчика;

- идентифицирует поставщиков ПС с присвоением кода организации-поставщика в соответствии с ГОСТ Р 51725.12;

- выполняет совместно с организацией-поставщиком (разработчиком, изготовителем) процедуры каталогизации ПС в соответствии с ГОСТ Р 55930 и *ГОСТ Р ИЛП экспортируемой ПВН. Каталогизация предметов. Форматы описания характеристик предметов снабжения. Общие требования;*

- присваивает национальный номенклатурный номер ПС экспортируемой ПВН;

- оформляет, в том числе в электронном виде в соответствии с ГОСТ Р 51725.15, результаты каталогизации в соответствии с требованиями законодательства и положениями контракта;

- организует в установленном порядке передачу результатов каталогизации иностранному заказчику и обеспечивает их приемку национальным бюро по каталогизации иностранного заказчика.

6.3.2 Организация-поставщик (разработчик, изготовитель):

- обеспечивает подготовку исходных данных для каталогизации ПС экспортируемой ПВН в соответствии с процедурами по ГОСТ Р 55930 и *ГОСТ Р ИЛП экспортируемой ПВН. Исходные данные для каталогизации предметов снабжения. Общие положения;*

- привлекает (при необходимости) к подготовке исходных данных для каталогизации организации-поставщики (разработчики, изготовители) ПС;

- дорабатывает (при необходимости) исходные данные для каталогизации по результатам экспертизы центра каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества;

- выполняет совместно с центром каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества каталогизацию ПС в соответствии с ГОСТ Р 55930

и ГОСТ Р ИЛП экспортируемой ПВН. Каталогизация предметов снабжения. Форматы описания характеристик предметов снабжения. Общие требования;

– оформляет, в том числе в электронном виде, результаты каталогизации в соответствии с требованиями нормативных правовых документов Российской Федерации и положениями контракта.

6.4. Функции участников на четвертом этапе (см. 5.5)

Центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества:

– включает результаты каталогизации в сводный каталог экспортируемой ПВН;

– передает в согласованных форматах данных результаты работ по каталогизации в соответствующий центр каталогизации государственного заказчика (в части ПС, закрепленных за ним, в федеральном каталоге продукции для федеральных государственных нужд). Согласовывает назначенный национальный номенклатурный номер ПС и его перевод в статус федерального номенклатурного номера;

– обеспечивает доведение до заинтересованных организаций результатов работ по каталогизации ПС экспортируемой ПВН.

7 Сводный каталог экспортируемой продукции военного назначения

7.1 Формирование сводного каталога экспортируемой ПВН осуществляется путем накопления сведений, получаемых при каталогизации ПС экспортируемой ПВН.

7.2 Для обеспечения актуальности сводного каталога экспортируемой ПВН результаты выполненных субъектами и другими участниками военно-технического сотрудничества работ по каталогизации не позднее 30 дней до передачи каталожной информации иностранному заказчику направляются в центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества.

7.3 Структура сводного каталога экспортируемой ПВН формируется на основании классов ПС в соответствии с ЕК 001 и утвержденных наименований ПС в соответствии с ГОСТ Р 51725.20.1, ГОСТ Р 51725.20.2, ГОСТ Р 51725.20.3.

7.4 Реквизиты сведений о ПС, включаемых в сводный каталог экспортируемой ПВН, в соответствии с приложением А.

В сводный каталог экспортируемой ПВН могут дополнительно включаться сведения о ПС, которые в соответствии с условиями контрактов были востребованы иностранными заказчиками, в том числе:

- иллюстрации (фотографии, чертежи);
- минимальная партия поставки;
- условия и способы транспортирования;
- код опасности и группы совместимости при транспортировании;
- условия и гарантийный срок эксплуатации, хранения;
- стойкость к внешним воздействующим факторам;
- наличие драгоценных металлов и др.

7.5 Сводный каталог экспортируемой ПВН должен обеспечивать поиск сведений о ПС по каждому из следующих критериев или по их сочетанию:

- по утвержденному наименованию ПС в соответствии с ГОСТ Р 51725.20.1, ГОСТ Р 51725.20.2, ГОСТ Р 51725.20.3;
- по наименованию ПС, присвоенному ему разработчиком (изготовителем, поставщиком);
- по обозначению ПС, присвоенному ему разработчиком (изготовителем, поставщиком) предмета снабжения;
- по национальному номенклатурному номеру ПС;
- по наименованию поставщика (разработчика, изготовителя) ПС;
- по коду CAGE поставщика (разработчика, изготовителя) ПС;
- по значениям характеристик ПС.

7.6 Корректировку сведений в сводном каталоге экспортируемой ПВН проводит центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества в случаях:

- внесения сведений о вновь каталогизированных ПС;
- внесения изменений в конструкторскую документацию на ПС в процессе его серийного производства, модернизации или модификации;
- повторной каталогизации с изменением метода идентификации, примененного для данного ПС;

- исключения ПС путем изменения его статуса на «неактивный» и передачи информации о ПС в архив;
- замещения предмета (предметов) снабжения путем его (их) исключения и введения нового предмета (предметов) снабжения взамен исключенного (исключенных).

7.7 Центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества ведет архив информации и документов сводного каталога экспортируемой ПВН.

7.8 Перевод ПС в статус «неактивный» в сводном каталоге экспортируемой ПВН осуществляет центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества на основе информации организаций-поставщиков (разработчиков, изготовителей).

7.9 Порядок распространения в электронном виде сводного каталога экспортируемой ПВН утверждается федеральным органом исполнительной власти, являющимся государственным заказчиком по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

Приложение А
(обязательное)

Перечень реквизитов сводного каталога
экспортируемой продукции военного назначения

А.1 Перечень реквизитов сводного каталога экспортируемой ПВН по номенклатуре
ПС, идентифицированных ссылочным методом приведен в таблице А.1.

Таблица А.1

Номер реквизита	Код реквизита	Наименование реквизита	Объяснение
1	NSN	Национальный номенклатурный номер	Назначается по ГОСТ Р 55930
2	NAME RUS	Наименование ПС, присвоенное разработчиком или изготовителем	Наименование ПС на русском языке, указанное в спецификации поставляемого имущества, прилагаемой к контракту с иностранным заказчиком
3	DATA-1	Дата присвоения	Дата присвоения национального номенклатурного номера ПС
4	DATA-2	Дата изменения	Дата последнего изменения каталожных данных ПС
5	DATA-3	Дата отмены	Дата отмены национального номенклатурного номера ПС
6	INC	Код утвержденного наименования ПС	Код, который определяет группировку однотипных ПС в соответствии с ГОСТ Р 51725.20.1, ГОСТ Р 51725.20.2, ГОСТ Р 51725.20.3

Продолжение таблицы А.1

Номер реквизита	Код реквизита	Наименование реквизита	Объяснение
7	AIN ENG	Утвержденное наименование ПС на английском языке	Первые девятнадцать символов (букв) утвержденного наименования ПС по [4]
8	AIN RUS	Утвержденное наименование ПС на русском языке	Первые девятнадцать символов (букв) переведенного на русский язык утвержденного наименования ПС в соответствии с ГОСТ Р 51725.20.1, ГОСТ Р 51725.20.2, ГОСТ Р 51725.20.3
9	TIIC	Тип кода идентификации ПС	Код, который характеризует метод идентификации ПС [2])
10	RPDMRC	Код основания (причины) для выбора ссылочного или частично описательного метода идентификации ПС	Код, применяемый для объяснения выбора ссылочного или частично-описательного метода идентификации ПС [2])
11	NSC	Номер группы и класса ПС	Номер классификационной группировки в соответствии с ЕК 001 состоящий из четырех цифр (группа – 2 цифры, класс в группе – следующие 2 цифры)

Номер реквизита	Код реквизита	Наименование реквизита	Объяснение
12	RN	Ссылочный номер ПС, (обозначение конструкторского документа, номер чертежа, номер документа по стандартизации, индекс, артикул, марка, исполнение и др.) с применением букв русского алфавита	Номер, который используется для обозначения ПС как самостоятельно, так и вместе с другими ссылочными номерами
13	RNT	Транслитерированный ссылочный номер ПС	Транслитерация букв русского алфавита из ссылочного номера по ГОСТ 7.79-2000
14	CAGE	Код организации - поставщика	Присваивается в соответствии с ГОСТ Р51725.12
15	NAME MS	Наименование организации - поставщика	Сокращенное наименование организации – поставщика ПС
16	ADDRESS MS	Адрес организации - поставщика	Адрес и другие сведения об организации – поставщика ПС
17	ACPO	Код организации - поставщика	Код организации - поставщика ПС в соответствии с ОК 007
18	IIG	Номер руководства по идентификации	Номер руководства по идентификации ПС [5] в международной системе каталогизации, в соответствии с которым описаны характеристики ПС
19	NIIN SC	Код, характеризующий возможность получения информации о ПС	Обозначает статус информации о ПС [3]

Окончание таблицы А.1

Номер реквизита	Код реквизита	Наименование реквизита	Объяснение
20	RNCC	Код категории ссылочного номера ПС	Характеризует ссылочный номер (конструкторский документ, нормативный документ по стандартизации и др.) [3]
21	RNVC	Код варианта ссылочного номера ПС	Указывает на то, является ли ссылочный номер достаточным для однозначной идентификации ПС или требуется дополнительная информация [3]
22	DAC	Код ссылочного номера, указывающий на доступность документации на ПС	Используется для обозначения возможности получения технической документации от организации, ответственной за назначения этого ссылочного номера [3]
23	RNJC	Код обоснования назначения национального номенклатурного номера	Указывает на необходимость назначения национального номенклатурного номера и других кодов, несмотря на возможное дублирование ПС с существующими в сводном каталоге экспортируемой ПВН [3]
24	RNSC	Код статуса ссылочного номера	Используется для получения информации: может ПС быть закуплен по ссылочному номеру [3]
25	RNFC	Код формата ссылочного номера	Указывает на то, что ссылочный номер приведен полностью без изменений [3]
26	RNAAC	Код организации, которая управляет ссылочным номером	Связан с кодом доступности документации (DAC) и определяет организацию, которая отвечает за предоставление данного ссылочного документа [3]

А.2 Перечень реквизитов Сводного каталога экспортируемой ПВН по номенклатуре ПС, идентифицированных описательным (ссылочно-описательным) методом приведен в таблице А.2.

Таблица А.2

Перечень реквизитов каталожной информации		
Номер реквизита	Наименование реквизита	Объяснение
1...26	реквизиты по номенклатуре ПС, идентифицированных ссылочным методом	
Реквизиты для характеристики из перечня характеристик, отмеченных в руководствах по идентификации международной системы каталогизации [5] в качестве обязательных для описания ПС		
27	Наименование характеристики ENG	Наименование характеристики ПС на английском языке
28	Наименование характеристики RUS	Наименование характеристики ПС на русском языке
29	Код характеристики MRC	Код характеристики в соответствии с <i>ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Каталогизация предметов снабжения. Форматы описания характеристик предметов снабжения. Общие требования</i>
30	Описание характеристики	Описание характеристики ПС из [5] на русском языке
31	Единица измерения	Единица измерения в системе СИ
32	Значение характеристики	Значение характеристики в соответствии с <i>ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Каталогизация предметов снабжения. Форматы описания характеристик предметов снабжения. Общие требования</i>

А.3. Электронную базу данных кодов реквизитов, приведенных в [2,3,4,5], ведет центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества.

Порядок распространения информации из указанной электронной базы данных утверждается федеральным органом исполнительной власти, являющимся государственным заказчиком по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

Библиография

- [1] Федеральный закон от 19.07.1998 №114–ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»
- [2] ACodP–1 Руководство «Стратегия и процедуры» международной системы каталогизации
- [3] ACodP–2 Руководство «Группы и классы предметов снабжения» международной системы каталогизации
- [4] ACodP–3 Руководство «Перечень утвержденных наименований предметов снабжения» международной системы каталогизации
- [5] IIGs «Руководства по идентификации предметов снабжения» международной системы каталогизации

УДК 025.3:001.4:006.354

ОКС 35.240.01

Ключевые слова: каталогизация, кодификация, предмет снабжения, материально-техническое обеспечение, интегрированная логистическая поддержка, номенклатура предметов снабжения, центр каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества
